



TREMELO 30 oktober 15

Milieudienst : Incompetentie of bewuste desinformatie ?

Eigen berichtgeving



© EVER

Milieu-informatie in infoblad gemeente verzwijgt belangrijke gegevens.

Tremelo houdt milieumisdrijven in stand ! p2

De milieustruisvogels van Tremelo.

In het novemnummer van de gemeente Tremelo, pakt de milieudienst uit met een artikel over de uitstoot

Een ketel van de centrale verwarming, in de Vlarem "Stooktoestel" genoemd, moet qua verbranding en CO voldoen aan de voorwaarden zoals beschreven in het Besluit van de Vlaamse regering van 8 december 2006. Eén van de voorwaarden is dat het stooktoestel wordt onderhouden door een technicus die door de overheid is erkend, dus niet de eerste de beste prutser die een hamer en een beitel kan hanteren.

De realiteit in Tremelo :
Eén voorbeeld

- Genotserving wegens problemen met de verwarming.

Tijdens het plaatsbezoek van 23.4.2015 stelde deskundige Van Espen vast dat de verwarmingsketel niet meer conform is en het rendement onder het wettelijk minimum ligt van 90 %. De installatie werd trouwens tijdens de keuring van 3.12.2014 afgekeurd.

Wettelijk gezien mag de installatie zo niet meer gebruikt worden en dient de herstelling te gebeuren binnen een bepaalde termijn.

passage uit Vonnis Vrederechter Haacht

van de ketel van de Centrale Verwarming. "... Een regelmatig ketelonderhoud garandeert een propere verbranding en voorkomt brandgevaar en gevaarlijke koolmonoxidevorming ..", einde citaat, schrijven de milieustruisvogels van Tremelo. Maar over belangrijke informatie

zwijgt de milieudienst van Tremelo.

Schandelijk Voorbeeld.

Uit het "dossier" van de woning aan de Baalsebaan 57 die door het OCMW van Tremelo negen jaar werd gehuurd en verhuurd -tot april 2014-, publiceren

we een passage uit het Vonnis -niet uit de gazet- van de Vrederechter te Haacht. De CV ketel van de woning voldoet niet, heeft een slechte verbranding en er is gevaar voor koolmonoxide! De vorige huurders, een gezin met minder valide kinderen, en de huidige bewoners zijn het slachtoffer van het

wanbeleid in Tremelo.

Tremelo bevoegd.

Bij een niet conforme ketel is de gemeente bevoegd, maar Tremelo wenste haar wettelijk verplichte verantwoordelijkheid niet

meer p. 2 ►

Links naar websites ivm dit artikel

http://www.morsum-magnificat.be/index.php?option=com_content&task=view&id=6157&Itemid=0

© Morsum Magnificat 17e jaargang 243-12 oktober 2015 Tremelo Milieu 1/2.

Morsum Magnificat® Professioneel

Is een periodiek dat maandelijks één of meerdere malen, zowel online als in geprinte versie, verschijnt. Het is totaal onafhankelijk en onderscheidt zich van andere tijdschriften wegens het dieper ingaan op het "maatschappelijke". De belangen van de burger staan aan de top, zonder politieke of andere inmenging waardoor onderwerpen behandeld kunnen worden die elders onvoldoende of helemaal niet aan bod komen. We bestrijden de corruptie, de incompetentie en het machtsmisbruik. Lezers kunnen reageren via de postbus of via e-mail.

Jaarabonnement : Online 80 euro, online sociaal 50 euro, losse nummers in kleur : 10 euro

Verantwoordelijke uitgever hoofdredacteur : Erik Verbeeck - Postbus 3 3120 Tremelo 0473 76 25 73



foto EVER 3/12/14

Tremelo : Schandelijk voorbeeld van wanbeleid en milieuschade.

Het pand waar deze oude ketel is geïnstalleerd werd 9 jaar door het OCMW van Tremelo gehuurd en betaalde daarvoor +/- 67.000 euro huur aan de schoonzus van "Wiske" Maes, Schepen van Sport in Tremelo.

Na het einde van de huurceel leverde het OCMW van Tremelo op 28 februari 2014 voor de ketel een onwettig onderhoudsattest af.

Na het Proces-verbaal van Interleuven diende de verhuurster een erkend technicus aan te stellen. Op 3 december 2014 werd een vernietigend rapport afgeleverd waardoor de installatie buiten dienst zou moeten worden gesteld.

Tijdens haar huur leverde het OCMW van Tremelo, op kosten van de belastingbetaler, omdat de ketel een slecht rendement heeft, gemiddeld 500 liter stookolie per maand. Dat was geldverspilling die bovendien milieuvuiling veroorzaakte.

De ketel produceert een slechte verbranding en een slechte uitstoot, de facto milieuschade.

Door het ontbreken van de verplichte verluchting is er co-vergiftigingsgevaar.

◀ van p. 1 op te nemen, steekt zoals een struisvogel de kop in het zand.

Intergemeentelijke dienst.

Als Tremelo het niet kan -incompetent?- of niet wil -politieke vriendjes niets in de weg wil leggen-, zou Tremelo beroep kunnen doen op Interleuven, maar voor de Baalsebaan 57 deed Tremelo dat ook niet. De eigenares van de woning is immers de schoonzus van de Schepen van Sport "Wiske" Maes. Omdat Tremelo weigerde, heeft de huurder, verwijzend naar het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008, Interleuven zelf gevorderd.

Eerste Proces-verbaal wegens wanbeleid.

Het OCMW van Tremelo stelde een technicus uit

Tremelo aan. De niet door LNE erkende technicus Wim V. kreeg van LNE een Proces-verbaal aan zijn broek. Het Parket van Leuven seponeerde het, maar de boete moet nog door AMMC -de afdeling Milieuhandhaving, Milieuschade en Crisisbeheer- worden bepaald.

Tweede Proces-verbaal.

Omdat de verhuurster, de gewezen zaakvoerder van Matreco Jeanine Van Vlasselaer, in haar boosheid bleef volharden, kon de door de huurders gevatte Interleuven niets anders doen dan een Proces-verbaal opmaken. Maar ook dát legt de verhuurster naast zich neer.

Tremelo grandioos in gebreke.

In het infoblad van november 2015 brengt Tremelo informatie over het regelmatig onderhouden van een verwarmingsketel, maar

verzwijgt dat het onderhoud MOET gebeuren door een door de overheid -Leefmilieu, Natuur en Energie- erkend technicus. Het voorbeeld van de Baalsebaan 57 toont aan dat Tremelo grandioos in de fout gaat, dat is het geval met het OCMW én met de milieudienst.

Chronische incompetentie.

Met de afbraak van een gevaarlijk radioactief element van het huidige politiebureau, stelde Tremelo een niet daartoe vergunde firma -Van Der Heide- aan. Daardoor werden niet de vereiste besmettingsmetingen uitgevoerd en bestaat de kans dat de buis waarop nu nog een antenne is gemonteerd, Radium 226 aanwezig is. Radium 226 is het meest giftige radio-element dat een halfwaardetijd heeft van 1602 jaar. Besmetting met dit materiaal veroorzaakt kanker. Voor wat het onderhoud van stooktoestellen betreft, hebben Tremelo

en haar OCMW, zoals bij de verwijdering van het radioactief element, ook beroep gedaan op technici die niet daartoe erkend waren. Bij het voorbeeld van de Baalsebaan 57 in dit artikel beschreven, hebben we het wanbeleid en de incompetentie van het bestuur in Tremelo andermaal bewezen, het is werkelijk chronisch. Doordat in Tremelo de ketels onderhouden worden door niet erkende technici, moeten we aannemen, dat er veel milieuvuiling is door de slechte verbranding van die ketels die niet volgens de regels van het VLAREM werken.

Bewust?

Tremelo verzwijgt in haar infoblad essentiële informatie voor de burger. De vraag is of dat gebeurt uit incompetentie van de milieudienst, of dat zij bewust niet door LNE erkende technici uit de wind zet, wat het milieu niet ten goede komt.

Erik Verbeeck ©